



Tentes Stretch RHI

Prestige et Éléance naturelle



Mariages | Événements d'entreprises | Festivals
Réceptions privées | Manifestations sportives
Manifestations culturelles



Esthétiques et innovantes
Effet 'Wow' garanti

Formes libres spécifiques
à chaque installation

Protègent du vent, du soleil
et de la pluie

Installation express
sur tout type de terrain

Hautes qualités acoustiques

En sable et blanc perlé

Assemblage modulaire pour créer
des espaces de toutes tailles

Conformes aux normes CTS
résistant à + 100 km/h de vent
et 4 cm de neige
Toile ignifugée classée M2





ECHO | BROWARY WARSZAWSKIE

ECHO | BROWARY WARSZAWSKIE

Na podłazie
pięknie



HIGH5

Nos gammes produits
12-13

Gamme modulaire
14-71

Cinq modèles
16

Multiplés tailles
17

Travée XS de 5,25m
18-21

Modèle XS027
20

Modèle XS039
21

Travée M de 10,5m
22-53

Modèle M079
24-35

Tout ouvert
24-25

Quatre coins au sol
26-27

Un côté semi-fermé
28-29

Un côté fermé
30-31

Deux côtés fermés
32-33

Trois portes-fenêtres
34-35

Modèle M157
36-53

Tout ouvert
38-39

Quatre coins au sol
40-41

Un côté semi-fermé
42-43

Un côté fermé
44-45

Deux côtés fermés
46-47

Trois côtés fermés
48-49

Quatre portes-fenêtres
50-51

Deux panneaux de 15m + deux portes-fenêtres 10,5m
52-53

Travée XL de 21m
54-69

Modèle XL315
56-57

Tout ouvert
56-57

Quatre coins au sol
58-59

Un côté semi-fermé
60-61

Un côté fermé
62-63

Deux côtés fermés
64-65

Trois côtés fermés
66-67

Six portes-fenêtres
68-69

Gamme arachnide
70-77

Modèle O330
72-75

Tout ouvert
72-73

Tout fermé
74-75

Gamme Modulaire



Modèle XS027
5,25m x 5,25m (27m²)



Modèle XS039
5,25m x 7,5m (39m²)



Modèle M079
10,5m x 7,5m (79m²)



Modèle M157
10,5m x 15m (157m²)



Modèle XL315
15m x 21m (315m²)

◆ Exemples de jumelage




| M157 + M157 = 15m x 21m (315m²)



| M157 + M079 = 10,5m x 22,5m (236m²)



| M079 + M079 = 10,5m x 15m (157m²)



| M079 + M079 = 7,5m x 21m (157m²)



Modèle Octogonal O330
De diamètre 20,7m (330m²)
Tout ouvert



Modèle Octogonal O330
De diamètre 20,7m (330m²)
Tout fermé

Gamme Arachnide

Gamme
Modulaire



Cinq modèles

Modèle XS027
5,25m x 5,25m (27m²)



Modèle XS039
5,25m x 7,5m (39m²)



Modèle M079
10,5m x 7,5m (79m²)



Modèle M157
10,5m x 15m (157m²)



Modèle XL315
21m x 15m (315m²)



Tailles	Dimensions possibles	Compositions modèles
27m ²	5,25m x 5,25m	XS027
39m ²	5,25m x 7,5m	XS039
79m ²	7,5m x 10,5m	XS039 + XS039 M079
118m ²	7,5m x 15,75m	XS039 + XS039 + XS039 XS039 + M079
157m ²	7,5m x 21m 10,5m x 15m	M079 + M079 M157
197m ²	7,5m x 26,25m	XS039 + M079 + M079
236m ²	10,5m x 22,5m 7,5m x 31,5m	M079 + M157 M079 + M079 + M079
315m ²	10,5m x 30m 15m x 21m	M157 + M157 XL315
394m ²	10,5m x 37,5m	M157 + M157 + M079
472m ²	15m x 31,5m 10,5 x 45m	XL315 + M157 M157 + M157 + M157
630m ²	21m x 30m 15m x 42m	XL315 + XL315 M157 + M157 + XL315
790m ²	15m x 52,5m	XL315 + XL315 + M157
945m ²	15m x 63m	XL315 + XL315 + XL315

Modèles
XS027
XS039




Tente Stretch 27m²
5,25m x 5,25m


Modèle XS027



◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 22 pax

Diner tables rect: 27 pax


Cocktail: 54 pax

Tente Stretch 39m²
5,25m x 7,5m


Modèle XS039



◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 32 pax

Diner tables rect: 39 pax

Cocktail: 78 pax

Modèle
M079



Tente Stretch 79m²
10,5m x 7,5m

Modèle M079



Tout ouvert



Disponible en blanc perlé et sable




Conformes aux normes CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Tente Stretch 79m²
10,5m x 7,5m

Modèle M079



Quatre coins au sol



Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 60 pax



Diner tables rect: 70 pax



Cocktail: 135 pax

Tente Stretch 79m²
10,5m x 7,5m


Modèle M079




Un côté semi-fermé



◆ Plan de repérage



◆ Surface utile




Disponible en blanc perlé et sable



Conformes aux normes CTS en vigueur

◆ Exemples d'aménagement



Modèle M079 Un côté semi-fermé

Tente Stretch 79m²
10,5m x 7,5m

Modèle M079



Un côté fermé




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Modèle M079 Un côté fermé

Tente Stretch 79m²
10,5m x 7,5m

Modèle M079



Deux côtés fermés




Disponible en blanc perlé et sable




Conformes aux normes CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Tente Stretch 79m²
10,5m x 7,5m

Modèle M079



Trois portes-fenêtres



Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 60 pax



Diner tables rect: 70 pax



Cocktail: 140 pax

Modèle
M157



Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Tout ouvert




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur



◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Quatre coins au sol




Disponible en blanc perlé et sable




Conformes aux normes CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile




◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 120 pax



Diner tables rect: 150 pax



Cocktail: 300 pax

Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Un côté semi-fermé




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Un côté fermé




Disponible en blanc perlé et sable




Conformes aux normes CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Deux côtés fermés




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Modèle M157 Deux côtés fermés

Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Trois côtés fermés




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 90 pax



Diner tables rect: 100 pax



Cocktail: 200 pax

Modèle M157 Trois côtés fermés

Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157



Quatre portes-fenêtres




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 120 pax



Diner tables rect: 140 pax



Cocktail: 280 pax

Tente Stretch 157m²
10,5m x 15m

Modèle M157


Deux panneaux de 15m + deux portes-fenêtres 10,5m




Disponible en
blanc perlé et sable

Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage




◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rect: 150 pax



Diner tables rondes: 120 pax



Cocktail: 300 pax

Modèle M157 Deux panneaux de 15m + deux portes-fenêtres 10,5m

Modèle
XL315



Tente Stretch 315m²
15m x 21m

Modèle XL315



Tout ouvert




Disponible en blanc perlé et sable




Conformes aux normes CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 260 pax



Diner tables rect: 315 pax



Cocktail: 630 pax

Tente Stretch 315m²
15m x 21m


Modèle XL315




Quatre coins au sol



◆ Plan de repérage



◆ Surface utile




Disponible en
blanc perlé et sable



Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Exemples d'aménagement



Tente Stretch 315m²
15m x 21m

Modèle XL315



Un côté semi-fermé




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Modèle XL315 Un côté semi-fermé

Tente Stretch 315m²
15m x 21m

Modèle XL315



Un côté fermé




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Modèle XL315 Un côté fermé

Tente Stretch 315m²
15m x 21m

Modèle XL315



Deux côtés fermés




Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur

◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 220 pax



Diner tables rect: 260 pax



Cocktail: 515 pax

Modèle XL315 Deux côtés fermés

Tente Stretch 315m²
15m x 21m


Modèle XL315




Trois côtés fermés



◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Diner tables rondes: 200 pax



Diner tables rect: 235 pax



Cocktail: 470 pax



Disponible en
blanc perlé et sable



Conformes aux normes
CTS en vigueur

Modèle XL315 Trois côtés fermés

Tente Stretch 315m²
15m x 21m

Modèle XL315



Six portes-fenêtres



Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Gamme
Arachnide



Tente Stretch 330m²
de diamètre 20,7m
Modèle O330
octogonal



Tout ouvert



Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement



Modèle O330 Tout ouvert

Tente Stretch 330m²
de diamètre 20,7m
Modèle O330
octogonal



Tout fermé



Disponible en
blanc perlé et sable




Conformes aux normes
CTS en vigueur


◆ Plan de repérage



◆ Surface utile



◆ Exemples d'aménagement









Festiflex

15 le clos gicquel
22440 - Trémuson
France
Tél. +33 (0) 6 32 50 04 19
contact@festiflex.fr



Site web : www.festiflex.fr
Facebook : www.facebook.com/festiflex.event
Instagram : www.instagram.com/festiflex_event